

Manfred Pointner

Obmann Imkerverein
Neulichtenberg



Imkerpraxis Kurse VHS-OÖ



Monatsschreiber der Imker Zeitung
Bienenaktuell 2016



Mein Bienenstand
ca. 60-70 Völker



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Starke und gesunde
Völker für die
Überwinterung.



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Gute Pollen
Versorgung

Gute Flugloch
Bewachung ,bzw.
kleines Flugloch



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Unterstützung der Bienen mit einem Schied, damit sie ihren Wärmehaushalt besser regulieren können. Auch die Varroa Tasse von Nicot ist immer eingeschoben.



Obere Dämmung des Bienenstocks mind. 5cm

Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Einfüttern bis Mitte September
langsam und eher 1/1
Zuckerwasser ab Mitte September
3/2 oder Fertigfutter

Nicot Fütterer
zwei Abteilungen,
in jeder haben
3,5Liter Platz



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker




Spätsommerpflege – einfach und effektiv

Anfang /Mitte September Kontrolle auf Futter Weisel Richtigkeit


Jungvölker

Ende Aug./Anfang September
 Gemülldiagnose durchführen bei 1 Milbe
 Tagesabfall Behandlung Anfang
 September mit Ameisensäure
 durchführen.



Behandlung mit
 Ameisensäure

85%




restliche
 Futtermenge Mitte

Pollen
 Brut
 Futter


Ein Zargen Völker im
 Einheitsmaß 15-17 Kg von
 hinten ohne Deckel

Wirtschaftsvölker

Gemüll Diagnose ,bei
 mehr als 5 Milben pro
 Tag



Auffüttern in einer



Mit 100ml AS
 85% gegen Varroa
 behandeln danach

Futter
 Pollen
 Brut

Zwei Zargen Völker im
 Einheitsmaß 21-25 Kg hinten
 ohne Deckel

Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Varroa



Varroa Behandlung im Herbst bis zur Restentmilbung.

15. Oktober
Varroa Kontrolle!
Wenn mehr als zwei Milben natürlich fallen, oder mehr wie 90 bei Ablegern und 150 bei Wirtschaftsvölkern nach Oxalsäure Behandlung nach einer Woche fallen.
Nochmals Oxalsäure Behandlung durchführen.



Behandeln oder nicht? Der natürliche Milbenfall verrät es!

Achtung!
Beim Beträufeln im Herbst bitte nicht überdosieren! Die Bienen müssen in den nächsten Tagen ausfliegen können.



Oxalsäure verdampfen funktioniert gut unter 10°C




Varroa Behandlung, die Restentmilbung.

Restentmilbung mit Oxalsäure

Ersten Frost notieren und nach 3 Wochen alle Völker mit Oxalsäure behandeln! Bei mir meistens Ende November oder Anfang Dezember.

Beim Beträufeln im Winter bitte nicht überdosieren und Oxalsäure auf 30°C vorwärmen!

Oxalsäure Verdampfen: Temperatur optimal +10°C-0°C 95% Wirkung im Brutfreien Zustand ,Anwendung öfters möglich Menge 2,3g Api-Bioxal Schutzkleidung



	5000-7000	7000-12000
	15 ml	15-30 ml

Dosis pro Volk nach Volkstärke



Herbstrevision: so bekomme ich starke und Gesunde Völker

Winterlicher Futterbedarf	Wirtschaftsvölker	Ableger=Jungvölker
Warmer Standort= unter ca. 400m Seehöhe, südliche Lage	13 kg Rein Zucker=18 kg /13L Sirup =ca. 8 gefüllte Zanderwaben =ca. 9 gefüllte Einheitsmaßwaben	10 kg Rein Zucker=14 kg/10L Sirup =ca. 6 gefüllte Zanderwaben =ca. 7 gefüllte Einheitsmaßwaben
Kühler Standort = über ca. 400m Seehöhe, Nordlage, windiger Standort	20 kg Rein Zucker= 28 kg /20L Sirup =ca. 12 gefüllte Zanderwaben =ca. 13 gefüllte Einheitsmaßwaben	15 kg Rein Zucker =21 kg / 15 L Sirup =ca. 9 gefüllte Zanderwaben =ca. 10 gefüllte Einheitsmaßwaben

